| | | |
|---|---|---|
| **1** | **Généralités** | |
| 1.1. 1 | 2019 | Echéancier administratif |
| 1.2. 1 – 2 | 2020 | Contributions fédérales liées à la production animale |
| 1.3. 1 – 4 | 2019 | Contributions SRPA et SST |
| 1.4. 1 – 4 | 2020 | Statistiques de la production porcine |
| **2** | **Systèmes de production** | |
| 2.1. 1 | 2009 | Déroulement de la production |
| 2.2. 1 – 4 | 2009 | Types d'exploitations |
| 2.3. 1 | 2009 | Exploitations d'avancement de porcelets (SSP Dir. 1.10) |
| 2.4. 1 – 2 | 2012 | RTPP – Répartition du travail dans la production de porcelets (SSP Dir. 1.9) |
| **3** | **Génétique et sélection** | |
| 3.1. 1 – 4 | 2020 | Races (Aide-mémoire SUISAG) |
| 3.2. 1 – 4 | 2020 | Objectifs du programme d'élevage (Aide-mémoire SUISAG) |
| 3.2. 5 – 8 | 2020 | Evaluation de la valeur d'élevage génomiquement optimisée (Aide-mémoire SUISAG) |
| 3.3. 1 – 4 | 2020 | Herd-book (Aide-mémoire SUISAG) |
| 3.4. 1 – 4 | 2020 | Epreuves sur le terrain (Aide-mémoire SUISAG) |
| 3.5. 1 – 4 | 2020 | Les épreuves au Centre MLP (Aide-mémoire SUISAG) |
| 3.6. 1 – 4 | 2019 | Verrat de saillie (Aide-mémoire SSP) |
| 3.7. 1 – 4 | 2019 | Insémination artificielle (Aide-mémoire SUISAG) |
| **4** | **Conduite de l'élevage** | |
| 4.1. 1 | 2009 | Chiffres clés |
| 4.2. 1 | 2009 | Choix stratégiques |
| 4.3. 1 – 7 | 2009 | Plan de rotation |
| 4.4. 1 – 4 | 2009 | Fertilité – Introduction |
| 4.4. 5 – 8 | 2020 | Fertilité (Aide-mémoire SSP) |
| 4.4. 9 – 10 | 2020 | La truie en gestation (Aide-mémoire SSP) |
| 4.5. 1 – 4 | 2020 | Mise bas |
| 4.6. 1 – 2 | 2009 | Remontes – Sélection |
| 4.6. 3 – 6 | 2020 | Intégrer les jeunes truies de manière professionnellen (Aide-mémoire SSP) |
| 4.7. 1 – 10 | 2009 | Check-list de management |
| 4.8. 1 – 8 | 2020 | Peu de pertes de porcelets dans les grandes portées (Aide-mémoire SSP) |
| 4.9. 1 – 8 | 2015 | Sevrer les porcelets professionnellement (Aide-mémoire SSP) |
| 4.10.1 – 3 | 2020 | Mise en place à l'avancement (Aide-mémoire SSP) |
| 4.10.5 – 6 | 2020 | Finition et abattage (Aide-mémoire SSP) |
| 4.11.1 – 4 | 2020 | Gestion de la santé |
| **5** | **Alimentation** | |
| 5.1. 1 – 2 | 2019 | Bases de l'alimentation des porcs |
| 5.1. 3 – 6 | 2020 | Approvisionnement en eau chez les porcs (Aide-mémoire SSP) |
| 5.2. 1 – 3 | 2019 | Truies |
| 5.3. 1 – 3 | 2019 | Porcelets |
| – | 2011 | Alimentation des porcelets fraîchement sevrés (ALP actuel, n° 42) |
| 5.4. 1 | 2009 | Etat corporel des truies (BCS) |
| 5.5. 1 | 2009 | Normes pour l'élevage |
| 5.6. 1 – 2 | 2009 | Porcs à l'engrais |
| 5.7. 1 | 2015 | Normes pour l'engrais |
| 5.8. 1 – 2 | 2009 | Aliments interdits et médicamenteux, additifs |
| 5.9. 1 | 2009 | Stratégie pour une alimentation respectueuse |
| 5.10.1 – 2 | 2009 | Bases de calcul pour les rations types |
| 5.11.1 – 2 | 2019 | Valeur nutritive des aliments |
| – | 2004 | Les limites d'emploi des aliments chez le porc (ALP actuel, n° 15) |
| – | 2001 | Eviter les mycotoxicoses chez les porcs (*rap*actuel, n° 2) |
| – | 2010 | Utilisation du petit-lait dans l'alimentation du porc (ALP actuel, n° 38) |
| – | 2011 | Hygiène dans les installations de distribution d'aliments liquides (ALP actuel, n° 39) |
| – | 2011 | Apport en zinc chez le porc (ALP actuel, n° 40) |

## 5 Alimentation


| | | |
|---|---|---|
| | | **Plans d'alimentation pour truies** |
| 5.20.1 | 2009 | Aliment complet |
| 5.21.1 | 2009 | Orge |
| 5.22.1 | 2009 | Ensilage de maïs épis (CCM) |
| 5.23.1 | 2009 | Ensilage de maïs plante entière |
| 5.24.1 | 2009 | Lait écrémé |
| 5.25.1 | 2009 | Petit-lait (pâte dure) |
| 5.26.1 | 2009 | Petit-lait (pâte molle) |
| 5.27.1 | 2009 | Petit-lait concentré ou lactosérum |
| 5.28.1 | 2009 | Pommes de terre étuvées |
| 5.29.1 | 2009 | Herbe fraîche |
| 5.30.1 | 2009 | Ensilage d'herbe |
| | | **Plans d'alimentation pour porcs à l'engrais (750 et 850 g / jour)** |
| 5.40.1 – 2 | 2009 | Aliment complet |
| 5.41.1 – 2 | 2009 | Orge |
| 5.42.1 – 2 | 2009 | Orge et petit-lait (pâte dure) (20 – 25 % MS dans la ration) |
| 5.43.1 – 2 | 2009 | Petit-lait (pâte dure), (max. 30 % MS dans la ration) |
| 5.44.1 – 2 | 2009 | Ensilage de maïs épis |
| 5.45.1 – 2 | 2009 | Ensilage de maïs épis – petit-lait (pâte dure) |
| 5.46.1 – 2 | 2009 | Pommes de terre étuvées |
| 5.47.1 – 2 | 2009 | Pommes de terre étuvées – petit-lait (pâte dure) |
| 5.48.1 – 2 | 2009 | Petit-lait (pâte dure) (25 % MS dans la ration) |
| 5.49.1 – 2 | 2009 | Petit-lait (pâte dure) (35 % MS dans la ration) |
| 5.50.1 – 2 | 2009 | Petit-lait (pâte molle) (25 % MS dans la ration) |
| 5.51.1 – 2 | 2009 | Petit-lait (pâte molle) (35 % MS dans la ration) |
| 5.52.1 – 2 | 2009 | Petit-lait concentré ou lactosérum (max. 30 % MS dans la ration) |
| 5.53.1 – 2 | 2009 | Lait écrémé (max. 4 – 5 litres par jour) |
| 5.54.1 – 2 | 2009 | Herbe fraîche |
| 5.55.1 – 2 | 2009 | Ensilage d'herbe |
| 5.56.1 – 2 | 2009 | Pelures de pommes de terre |
| 5.57.1 – 2 | 2009 | Perméat concentré (max. 20 % MS dans la ration) |
| 5.58.1 – 2 | 2009 | Ensilage de maïs grains |
| 5.59.1 – 2 | 2009 | Ensilage de maïs grains et petit-lait (pâte dure) |


## 6 Hygiène et santé


| | | |
|---|---|---|
| 6.1.1 – 2 | 2016 | Check-list OMédV |
| 6.1.3 | 2019 | Check-list OMédV – Exemples de projets en cours ou terminés |
| – | 2013 | Journal des traitements et inventaire des médicaments vétérinaires (Explications) |
| – | 2013 | Inventaire des médicaments vétérinaires |
| – | 2013 | Journal des traitements |
| 6.2. 1 | 2009 | SSP / Programme d'assainissement |
| 6.2. 3 – 7 | 2020 | Programmes santé des porcs Plus (Dir. 2019 SSP) |
| 6.3. 1 – 2 | 2020 | Programme santé (Dir. 1.1 SSP) |
| 6.3. 3 | 2020 | Droits et devoirs des exploitations SSP (Dir. 1.2 SSP) |
| 6.3. 5 – 8 | 2020 | Statuts SSP (Dir. 1.3 SSP) |
| 6.3. 9 – 10 | 2020 | Suivi et surveillance des exploitations SSP (Dir. 1.4 SSP) |
| 6.3.11 | 2020 | Affiliation d'exploitations au SSP (Dir. 1.5 SSP) |
| 6.3.13 | 2020 | Reconnaissance d'exploitations A-R (Dir. 1.6 SSP) |
| 6.3.15 | 2020 | Sanctions (Dir. 1.7 SSP) |
| 6.3.17 | 2020 | Droits et devoirs des commercialisateurs SSP (Dir. 1.8 SSP) |
| 6.3.19 | 2020 | Importations (Dir. 1.13 SSP) |
| 6.3.21 | 2020 | Droits et devoirs des partenaires SSP (Dir. 1.15 SSP) |
| 6.4. 1 – 2 | 2020 | Expositions d'animaux (Aide-mémoire SSP) |
| 6.10.1 | 2012 | Visites d'exploitations SSP (Dir. 1.12 SSP) |
| 6.10.2 – 3 | 2012 | Transport d'animaux SSP (Dir. 1.11 SSP) |
| 6.10.5 – 6 | 2020 | Initiation des nouveaux employés (Aide-mémoire SSP) |

## 6 Hygiène et santé


| | | |
|---|---|---|
| 6.11.1 – 2 | 2020 | Directive hygiène (Dir. 2.5 SSP) |
| 6.11.3 – 4 | 2020 | Zone d'entrée et sas d'hygiène (Aide-mémoire SSP) |
| 6.12.1 – 6 | 2020 | Mesures de nettoyage et de désinfection dans les porcheries (Aide-mémoire SSP) |
| 6.13.1 – 2 | 2020 | Concept d'hygiène pour installations d'affouragment liquide |
| 6.30.1 – 2 | 2020 | Mesures contre l'intrusion des oiseaux dans les porcheries |
| 6.31.1 – 6 | 2020 | Lutte contre les rongeurs nuisibles (Aide-mémoire SSP) |
| 6.32.1 – 6 | 2020 | Lutte contre les mouches (Dir. 2.2 SSP et Aide-mémoire SSP) |
| 6.33.1 – 2 | 2012 | Lutte contre les poux (Dir. 3.12 SSP) |
| 6.34.1 – 2 | 2020 | Vermifugation (Aide-mémoire SSP) |
| 6.35.1 – 4 | 2012 | Vaccinations (Dir. 2.4 SSP) |
| 6.35.5 – 6 | 2020 | Vaccinations (Aide-mémoire SSP) |
| 6.36.1 – 2 | 2009 | Utilisation d'antibiotiques (Dir. 1.14 SSP) |
| 6.37.1 – 4 | 2020 | Mise bas (Aide-mémoire SSP) |
| 6.38.1 – 2 | 2020 | Décubitus de l'épaule/nécroses à l'épaule chez la truie (Aide-mémoire SSP) |
| 6.39.1 | 2020 | Prophylaxie de fer (Aide-mémoire SSP) |
| 6.40.1 – 2 | 2020 | Prise d'échantillons (Aide-mémoire SSP) |
| 6.41.1 – 4 | 2020 | Envoi de matériel d'analyse (Aide-mémoire SSP) |
| 6.61.1 – 8 | 2020 | Syndrome de dysgalactie postpartum chez les truies mères (Aide-mémoire SSP) |
| 6.61.9 – 10 | 2020 | Actinomycose ou mastite granulomateuse chronique (Aide-mémoire SSP) |
| 6.62.1 – 3 | 2012 | Gale et éradication (Dir. 3.1 SSP) |
| 6.63.1 – 2 | 2012 | Rhinite atrophique progressive (pRA) (Dir. 3.2 SSP) |
| 6.64.1 | 2012 | Entérite hémorragique nécrosante (Dir. 3.3 SSP) |
| 6.65.1 – 2 | 2020 | La clostridiose des porcelets sous la mère (Aide-mémoire SSP) |
| 6.66.1 – 4 | 2020 | Diarrhées chez le porcelet sous la mère (Aide-mémoire SSP) |
| 6.67.1 – 2 | 2012 | Lawsonia intracellularis (Dir. 3.5 SSP) |
| 6.68.1 | 2009 | Coccidiose (Dir. 3.7 SSP) |
| 6.69.1 | 2009 | Diarrhée E. coli (Dir. 3.9 SSP) |
| 6.70.1 – 2 | 2020 | Dairrhée à E. coli et maladie de l'œdème après le sevrage (Aide-mémoire SSP) |
| 6.70.3 | 2012 | Maladie de l'œdem (Dri. 3.8 SSP) |
| – | 2003 | Diarrhées et maladie de l'œdème chez le porcelet sevré (rapactuel, n° 11) |
| 6.72.1 – 2 | 2012 | Circovirose (PCVD, PMWS, PDNS) (Dir. 3.4 SSP) |
| 6.73.1 | 2009 | Rouget (Dir. 3.6 SSP) |
| 6.74.1 | 2009 | Hämophilus parasuis (Dir. 3.10 SSP) |
| 6.75.1 – 2 | 2012 | Grippe du porc à influenza (Dir. 3.11 SSP) |
| 6.76.1 – 2 | 2020 | Zoonoses (Aide-mémoire SSP) |
| 6.77.1 – 2 | 2020 | Aires de sortie et détention en pâturage (Aide-mémoire SSP) |
| 6.77.3 – 4 | 2020 | Protection contre les sangliers (Aide-mémoire SSP) |
| 6.78.1 – 8 | 2020 | Troubles de l'appareil locomoteur (Aide-mémoire SSP) |
| 6.79.1 | 2012 | Parvovirose (Dir. 3.14 SSP) |
| 6.80.1 – 6 | 2020 | Brachyspires – Dysenterie (Dir. 3.13 SSP et Aide-mémoire SSP) |
| 6.90.1 – 4 | 2020 | Utilisation du lisier en commun (Aide-mémoire SSP) |


## 7 Protection des animaux


| | | |
|---|---|---|
| 7.1.1 – 2 | 2016 | Comportement – Sociabilité |
| 7.1.3 – 10 | 2020 | Les besoins des porcs – (Aide-mémoire SSP) |
| 7.2.1 – 4 | 2019 | Fiche thématique Protection des animaux |
| – | 2019 | Manuel de contrôle – Protection des animaux |
| – | 2017 | Tapis en caoutchouc pour porcs à l'engrais (Agroscope Transfer, No 189/Août 2017) |
| 7.3.1 – 2 | 2009 | Chargement et transport |
| 7.3.3 – 4 | 2020 | Nettoyage et désinfection de véhicules (Aide-mémoire SSP) |
| 7.4.1 – 2 | 2009 | Castration des porcelets |
| 7.4.3 | 2012 | Castration des porcelets – Utilisation des appareils de narcose par inhalation entre plusieurs élevages (Dir. 2.6 SSP) |
| 7.5.1 – 4 | 2020 | Cannibalisme (Aide-mémoire SSP) |
| 7.6.1 – 4 | 2020 | Porcs malades ou blessés (Aide-mémoire SSP) |
| 7.6.5 – 8 | 2020 | Mise à mort professionnelle de porcs (Aide-mémoire SSP) |

| | | |
|---|---|---|
| **8** | **Bâtiments et installations** | |
| 8.1.1 | 2009 | Exigences pour la détention |
| 8.2.1 | 2009 | Facteurs d'influence du climat de la porcherie |
| 8.3.1 – 2 | 2020 | Climat et température de l'étable (Aide-mémoire SSP) |
| 8.4.1 – 2 | 2009 | Ventilation de la porcherie |
| 8.5.1 | 2009 | Normes pour le climat de la porcherie |
| 8.6.1 – 14 | 2013 | Projet de construction |
| **9** | **Données technico-économiques** | |
| 9.1.1 – 2 | 2009 | Notions |
| 9.2.1 – 3 | 2009 | Main-d'œuvre |
| 9.3.1 – 2 | 2009 | Terminologie |
| 9.4.1 – 8 | 2020 | Marges brutes 2020 |
| 9.5.1 | 2009 | Contrôle et planification |
| **10** | **Filières et commercialisation** | |
| Supplément | FT 3542 | La filière de la viande porcine |
| 10.1. 1 – 2 | 2012 | Formation des prix |
| 10.10.1 | 2013 | AQ-Viande Suisse |
| 10.11.1 – 2 | 2013 | IP-SUISSE |
| 10.12.1 – 4 | 2010 | Coop Naturafarm |
| 10.13.1 | 2013 | SwissPrimPorc |
| 10.14.1 – 3 | 2013 | Bio Suisse |
| 10.15.1 | 2013 | KAGfreiland |
| 10.16.1 | 2013 | Fidelio |
| 10.17.1 – 2 | 2013 | DEMETER |
| 10.18.1 | 2013 | AGRI NATURA |
| 10.19.1 | 2013 | NatureSuisse |
| **11** | **Production de la qualité** | |
| 11.1.1 – 2 | 2015 | Viande et graisse |
| – | 2002 | Alimentation et qualité de la graisse du porc (*rap*actuel, n° 7) |
| **12** | **Ecologie** | |
| 12.1.1 – 3 | 2020 | Production d'éléments nutritifs |
| 12.2.1 – 2 | 2019 | Effectifs maximums |
| 12.3.1 – 2 | 2009 | Etude d'impact sur l'environnement (EIE) |
| **13** | **Organisations en production porcine** | |
| 13.1.1 – 2 | 2016 | Adresses importantes |
| 13.2.1 – 2 | 2009 | Suisseporcs |
| 13.3.1 | 2009 | SUISAG |
| 13.4.1-3 | 2009 | Agroscope |
| **14** | **Bibliographie** | |
| 14.1.1 | 2016 | Littérature spécialisée et liens Internet |
| **15** | **Documentation personnelle / Divers** | |